



Van Buuren Transparante Beits (Oil Stain)

Een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden, op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming. Door de unieke samenstelling van grondstoffen blijft Van Buuren Transparante Beits (Oil Stain) lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Waterafstotend.
Zijdemat.
Mooi uiterlijk.
Gemakkelijke verwerking.

Toepassing

Het behandelen van onbehandeld- en/of geïmpregneerd hout.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 10°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.
Voor een goede afwerking in de lengterichting van het hout aanbrengen.
Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging.
Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met terpentijn.

Theoretisch rendement

Ca. 12 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

N.v.t.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Glansgraad
Structuur
Droging bij 20°C/65% RV

Dekvermogen
Hechting
Overschilderbaarheid

Verpakking
Houdbaarheid
Opslag
Kleur

Eigenschappen

Zijdemat.
Glad.
Stofdroog: ca. 5h.
Overschilderbaar: ca. 16h.
N.v.t..
Uitstekend op geschikte ondergronden.
Overschilderbaar met zichzelf of vergelijkbare producten.

Overige informatie

1 L, 5 L.
In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Transparant en donkere kleuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl