



## Van Buuren Voorstrijk Dekkend

**Witte, dekkende, zeer goed verrol- en verspuitbare voorstrijk voor binnen en buiten. Geschikt voor grondering en versteviging van de ondergrond. Zorgt voor een zeer goede hechting en een gelijkmatige ondergrond voor navolgende afwerkklagen.**

	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Wit dekkend. Verrol- en verspuitbaar. Binnen en buiten. Verstevigd de ondergrond. Heft het verschil in zuiging op. Bevordert de hechting. Mat.
Toepassing	Het voorstrijken van onbehandelde en met muurverf behandelde ondergronden voor vermindering van de zuiging en verbetering van de hechting.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller (Goudhaantje Microstar roller) of airless-spuit.
Verdunning	Water of Van Buuren Voorstrijk.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 5 - 6 m <sup>2</sup> /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Ondergrond	De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen. Bij poederende ondergronden Van Buuren Voorstrijk gebruiken. Onverdund "nat in nat" aanbrengen tot er een verzadiging en een versteviging is bereikt.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Dichtheid

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Droging bij 20°C/65% RV

Overschilderbaarheid

## Eigenschappen

Ca. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>.

< 30 g/l.

Overschilderbaar na ca. 8 - 10 uur.

Goed overschilderbaar met dispersieverven.

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

## Overige informatie

5 L en 10 L.

In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit en vrijwel alle lichte kleuren.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*