

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006  
(gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

Productnaam : C PURACRYL TIEF GRUND  
Datum bewerking : 04.02.2016  
Datum van uitgifte : 14-03-2016

Versie (Herziening) : 100.2.0 (100.1.0)

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

C PURACRYL TIEF GRUND

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Relevante identificeerbare toepassingen

##### Productcategorieën [PC]

PC9 - Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmassa's, verdunners

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

DSL Coatings BV

**Straat :** Bedrijfsweg 4

**Postcode/plaats :** NL 2404 CB ALPHEN A/D RIJN

**Telefoon :** 088-0275500

**Telefax :** 088-0275555

**E-mail (vakkundig persoon) :** info@conticoatings.nl

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NL - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC - Bilthoven + 31 30 274 88 88 (Uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging) // BE - Antigifcentrum - Brussel + 32 70 245 245 (een arts beantwoordt uw oproep) // BE - Centre Anti-poison - Bruxelles + 32 70 245 245 (un médecin répondra à votre appel). // D - Antigifcentrum (Duitsland - Berlin) : +49 30 450 653565 // S - Swedish Poisons Information Center 112 begär Giftinformationscentralen // UK - Ricardo-AEA (UK) : +44 (0)870 190 6777 // DK - Poison Information Center Denmark +45 82 12 12 12 //

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3 Andere gevaren

Geen

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

KALIUMSILIKAAT ; REACH registratienr. : 01-2119456888-17 ; EG-nr. : 215-199-1 ; CAS-nr. : 1312-76-1

Gewichtsandaal :  $\geq 2,5 - < 10$  %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

#### Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006  
(gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

Productnaam : C PURACRYL TIEF GRUND  
Datum bewerking : 04.02.2016  
Datum van uitgifte : 14-03-2016

Versie (Herziening) : 100.2.0 (100.1.0)

## 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

### Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

### Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

### Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Daarna nawassen met: Water en zeep

### Bij oogcontact

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

### Na inslikken

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

## 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO<sub>2</sub>) Bluspoeder Sproeiwater

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding.

### 5.4 Aanvullende informatie

gecontamineerd bluswater apart verzamelen, het mag niet in het riool terecht komen. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder rubrieken 7 en 8 van het veiligheidsinformatieblad (VIB)

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen. Met vochttopzuigend materiaal (b.v. lap, vlies) opweilen. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 8 & 13 van het veiligheidsinformatieblad

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006  
(gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

Productnaam : C PURACRYL TIEF GRUND  
Datum bewerking : 04.02.2016  
Datum van uitgifte : 14-03-2016

Versie (Herziening) : 100.2.0 (100.1.0)



## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8 van het Veiligheidsinformatieblad). De werkplekken moeten zo ingericht worden dat reiniging ervan op ieder moment mogelijk is.

### Beschermingsmaatregelen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Brandbeveiligingsmaatregelen

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

#### Maatregelen om aerosol- en stofvorming te voorkomen

Dampen/aërolen moeten direct daar waar ze ontstaan afgezogen worden.

#### Milieuvoorzorgsmaatregelen

Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen

## 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### DNEL/DMEL en PNEC-waarden

##### DNEL/DMEL

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument) ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Blootstellingsweg : Inhalatie

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten

Grenswaarde : 1,38 mg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument) ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Blootstellingsweg : Dermaal

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten

Grenswaarde : 0,74 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument) ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Blootstellingsweg : Oraal

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten

Grenswaarde : 0,74 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Werknemer) ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Blootstellingsweg : Inhalatie

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten

Grenswaarde : 5,61 mg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Werknemer) ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Blootstellingsweg : Dermaal

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten

Grenswaarde : 1,49 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

##### PNEC

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Grenswaarde : 7,5 mg/l

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Grenswaarde : 7,5 mg/l

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Grenswaarde : 1 mg/l

Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )

Grenswaarde : 348 mg/l

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

Productnaam : C PURACRYL TIEF GRUND  
Datum bewerking : 04.02.2016  
Datum van uitgifte : 14-03-2016

Versie (Herziening) : 100.2.0 (100.1.0)

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Persoonlijke bescherming

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen

##### Bescherming van de huid

###### Bescherming van de handen

Er zijn voor handschoenen geen materialen of combinaties van materialen beschikbaar die een onbeperkte weerstand geven tegen enkelvoudige chemicaliën of combinaties van chemicaliën. De doorbreektijd moet groter zijn dan de gebruiksduur van het product. Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en ook als er sprake is van beschadiging of van aantasting van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Zorg er altijd voor dat handschoenen niet beschadigd zijn en dat ze op de juiste manier worden gebruikt en bewaard. De werkzaamheid of de effectiviteit van de handschoenen kan afnemen door beschadiging, door chemische aantasting of door een onzorgvuldige behandeling. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. De crème mag echter niet worden gebruikt als de huid al verontreinigd is.

**Geschikt handschoentype** : Veiligheidshandschoenen

**Geschikt materiaal** : Butylrubber

**Aanbevolen handschoenenfabrikaten** : DIN EN 374

**Aanvullende handbeschermingsmaatregelen** : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

**Opmerking** : Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

###### Lichaamsbescherming

laboratoriumschort Overall

**Aanbevolen materiaal** : Natuurlijke vezel (katoen) hittebestendige synthetische vezels

##### Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

###### Opmerking

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

#### Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Huidverzorgingsproducten na het werk gebruiken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Veiligheidstechnische gegevens

<b>Fysische toestand</b> :			Dispersie
<b>Kleur</b> :			Wit
<b>Geur</b> :			Karakteristiek
<b>Vorstvrij opslaan</b>			Ja
<b>Kookpunt/-bereik</b> :	( 1013 hPa )	>	107 °C
<b>Vlampunt</b> :			Niet ontvlambaar
<b>Dichtheid</b> :	( 20 °C )		1,011 - 1,051 g/cm <sup>3</sup>
<b>Oplosbaarheid in water</b> :	( 20 °C )		Mengbaar
<b>pH (concentraat)</b> :	( 20 °C )		10 - 11

### 9.2 Overige informatie

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

**Productnaam :** C PURACRYL TIEF GRUND  
**Datum bewerking :** 04.02.2016  
**Datum van uitgifte :** 14-03-2016

**Versie (Herziening) :** 100.2.0 (100.1.0)

Geen

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen Oxidatiemiddelen.

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden. Kooldioxide, stikstofoxide (NOx).

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Volgens de ons bekende gegevens is ook bij langdurig contact geen nadeel voor de gezondheid opgetreden.

#### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

##### Acute effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

##### Acute orale toxiciteit

Parameter : LD50 ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg

#### 11.2 Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 11.3 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 11.4 Aanvullende informatie

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Aquatoxiciteit

##### Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : Aanduiding waterbezwaarlijkheid :  
Beoordeling : {11} Weinig schadelijk voor in water levende organismen  
Parameter : Saneringsinspanning :  
Beoordeling : Sanerings Inspanning B

##### Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : EC50 ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )  
Species : Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit  
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit  
Werkingsdosis : > 100 mg/l

##### Bacteriëntoxiciteit

Parameter : EC50 ( KALIUMSILIKAAT ; CAS-nr. : 1312-76-1 )  
Species : Bacteriëntoxiciteit

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

**Productnaam :** C PURACRYL TIEF GRUND  
**Datum bewerking :** 04.02.2016  
**Datum van uitgifte :** 14-03-2016

**Versie (Herziening) :** 100.2.0 (100.1.0)

Analyseparameter : Bacteriëntoxiciteit  
Werkingsdosis : > 100 mg/l

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.7 Bijkomende ecotoxilogische informatie

Geen

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Verwijdering van het product/de verpakking

##### Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode (91/689/EEG) : 08 01 12 Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften

### 13.2 Aanvullende informatie

Geen

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 UN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

### 14.8 Aanvullende informatie

Transport op binnenlandse wateren (ADN) : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale voorschriften

Dit product bevat max.: 0 g/l VOS

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h) is: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010)

**Productnaam :** C PURACRYL TIEF GRUND  
**Datum bewerking :** 04.02.2016  
**Datum van uitgifte :** 14-03-2016

**Versie (Herziening) :** 100.2.0 (100.1.0)

---

Voor dit mengsel heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### 16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Indeling van de stof of het mengsel · 02. Etiketteringselementen

#### 16.2 Afkortingen en acroniemen

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

#### 16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

#### 16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### 16.6 Opleidingsinformatie

Geen

#### 16.7 Aanvullende informatie

De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk. De gegevens zijn gebaseerd op ons huidig kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsbetrekking.

---

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

---